



NOVELAN

CENNIK URZĄDZEŃ

2024 / 2025



CENNIK WAŻNY OD 01.09.2024 DO ODWOŁANIA

novelanpoland.pl

Generalnym Dystrybutorem marki NOVELAN w Polsce jest Erkul sp. z o.o. Od ponad dekady dostarczamy urządzenia branży HVAC. Nasza firma nieustannie poszerza swoją ofertę, wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, tak, aby sprostać wymaganiom naszych klientów. NOVELAN to marka, która przywiązuje dużą wagę do jakości, produktów, ludzi, sprzedaży i serwisu. Klient jest zawsze w centrum uwagi – Erkul z marką NOVELAN podąża ramię w ramię w kierunku energii odnawialnej i przyjaznej dla środowiska.





POMPA CIEPŁA HELOX 5-8

Przyjazna dla środowiska: neutralna pod względem emisji CO2 dzięki zastosowaniu czynnika R290.

Łatwa i szybka instalacja: asystent uruchomienia, dopasowane hydrauliczne jednostki wewnętrzne oraz wstępnie zmontowany system połączeń.

Do montażu nie jest wymagany certyfikat F-Gaz: wygodna konstrukcja monoblok.

Cicha praca: redukcja dźwięku i wibracji (45 dB(A) na zewnątrz z Helox 5).

Niesamowita elastyczność: szybka i precyzyjna regulacja mocy przy temperaturach zasilania 70°C

Sterowanie przez internet w standardzie.

Zakres pracy od -22°C do +35°C.



Helox + Stacja hydrauliczna

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 5 + HSV 180	1008040101	51 100,00
Helox 5 + HSV 280	1008040104	53 250,00
Helox 8 + HSV 180	1008050101	53 600,00
Helox 8 + HSV 280	1008050104	55 650,00



Helox + Moduł hydrauliczny

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 5 + HV 9H	1008040105	43 350,00
Helox 8 + HV 9H	1038050105	45 850,00



Helox + Sterownik ścienny

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 5 + WR	1008040103	39 800,00
Helox 8 + WR	1008050103	41 800,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Przepust ścienny	WDF	15070001	2 050,00
Zasobnik CWU 200l	WWS 202	15069801	6 850,00
Zbiornik buforowy do montażu naściennego 120l	WTPSK 101	15085601	4 300,00
Zawór przełączny	USV 1"	15014001	700,00
Czujnik temperatury, obiegu, bufora lub CWU	FSW	15000601	150,00
Rama ocynkowana do montażu na ścianie (lub BKS)	WKS	15070101	1 050,00
Rama ocynkowana do montażu na podłożu (lub WKS)	BKS	15086301	700,00
Czujnik punktu rosy (dla trybu chłodzenia)	TWI	15013901	1 550,00
Separator magnetyczny 3/4"	LSA 3/4"	15211601	1 300,00
Dodatkowy pakiet bezpieczeństwa 50	SPS50	150897VS01	1 350,00
Zestaw połączeń elektrycznych bez przewodów	EVS	15206901	400,00

POZOSTAŁE AKCESORIA

Zasobnik CWU 400l, 5,0 m2	WWS 405.2	15211101	10 350,00
Zasobnik CWU 500l, 7,0 m2	WWS 507.2	15211201	13 400,00
Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kW	EHZ 60	15008401	1 150,00
Zestaw rur do grzałki elektrycznej	ZHZ	15010501	1 400,00
Zestaw połączeń elektrycznych 8 m	EVS 8	15207001	600,00
Grupa pompowa DN 25	PHZ 2	150961VS01	2 400,00
Grupa pompowa DN 25 z zaworem mieszającym	PHZM 2	150962VS01	3 600,00
Sterownik ścienny RBE+	RBE+	15214801	1 300,00

*ceny netto bez vat, PLN



POMPA CIEPŁA HELOX 11-16

Przyjazna dla środowiska: neutralna pod względem emisji CO₂ dzięki zastosowaniu czynnika R290.

Łatwa i szybka instalacja: asystent uruchomienia, dopasowane hydrauliczne jednostki wewnętrzne oraz wstępnie zmontowany system połączeń.

Do montażu nie jest wymagany certyfikat F-Gaz: wygodna konstrukcja monoblok.

Cicha praca: redukcja dźwięku i wibracji

Niesamowita elastyczność: szybka i precyzyjna regulacja mocy przy temperaturach zasilania 78°C

Sterowanie przez internet w standardzie.

Zakres pracy od -22°C do +35°C.



Helox + Stacja hydrauliczna

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 11 + HSV 280 TP	10380601+15223001	64 600,00
Helox 16 + HSV 280 TP	10380701+15223001	66 550,00



Helox + Moduł hydrauliczny

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 11 + HV9	10380601+15220541	52 950,00
Helox 16 + HV9	10380701+15220541	55 050,00

Helox + Sterownik ścienny

Grzanie + Chłodzenie (do 18 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
Helox 11 + WR	10380601+15220301	49 600,00
Helox 16 + WR	10380701+15220301	51 800,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Przepust ścienny	WDF-O	15222601	2 400,00
Zasobnik CWU 300l, 3,5 m ²	WWS 303.2	15211001	8 900,00
Zbiornik buforowy do montażu naściennego 120l	WTPSK 101	15085601	4 300,00
Zawór przełączny CO/CWU (11 kW)	USV 1"	15014001	700,00
Zawór przełączny CO/CWU (16 kW)	USV 5/4"	15023101	1 550,00
Wspornik podłogowy	BKS-L	15222401	1 650,00
Czujnik punktu rosy (dla trybu chłodzenia)	TWI	15013901	1 550,00
Pionowy pakiet montażowy 5/4" (lub poziomy)	IPWV 5/4"	15223801	650,00
Poziomy pakiet montażowy 5/4" (lub pionowy)	IPWH 5/4"	15222501	700,00
Zestaw połączeń elektrycznych bez przewodów	EVS	15206901	400,00
Dodatkowy pakiet bezpieczeństwa 50	SPS50	150897VS01	1 350,00
Separator magnetyczny 1"	LSA 1"	15211701	1 450,00
Czujnik temperatury, obiegu, bufora lub CWU	FSW	15000601	150,00

POZOSTAŁE AKCESORIA

Zasobnik CWU 400l, 5,0 m ²	WWS 405.2	15211101	10 350,00
Zasobnik CWU 500l, 7,0 m ²	WWS 507.2	15211201	13 400,00
Hydrauliczny przewód przyłączeniowy DN32, 3 m	HVLD 40/3	15223101	3 400,00
Dodatkowa grzałka elektryczna, 6 kW	EHZ 60	15008401	1 150,00
Zestaw rur do grzałki elektrycznej	ZHZ	15010501	1 400,00
Zestaw połączeń elektrycznych 8 m	EVS 8	15207001	600,00
Grupa pompowa DN 25	PHZ 2	150961VS01	2 400,00
Grupa pompowa DN 25 z zaworem mieszającym	PHZM 2	150962VS01	3 600,00
Sterownik ścienny RBE+	RBE+	15214801	1 300,00

*ceny netto bez vat, PLN



POMPA CIEPŁA L-SPLIT

- Czynnik chłodniczy R410A.
- Temperatura zasilania c.o. do 58°C.
- Możliwość zastosowania wielofunkcyjnego modułu hydraulicznego lub stacji hydraulicznej, które stanowią kompletny zestaw najważniejszych elementów instalacji hydraulicznej oraz skracają prace montażowe.
- Wbudowane: zawór 3-drogowy, grzałki elektryczne, naczynko przeponowe itd.
- Bardzo niski poziom hałasu (37dB(A) z odległości 2m dla jedn. 6kW).
- Sterowanie przez internet w standardzie (Wi-Fi).
- Zakres pracy od -20°C do +43°C.
- Sprężarka DC inwerterowa Twin Rotary (modulacja mocy pompy).
- Możliwość łączenia w kaskady.



L Split + HV Hydraulic moduł

Grzanie + Chłodzenie (do 5 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
6 kW	103698HV601	25 500,00
8 kW	103626HV1201	28 000,00
12 kW	103627HV1201	30 000,00



L Split + Compact Station CS

Grzanie + Chłodzenie (do 5 °C) + CWU

MODEL	ARTYKUŁ	CENA*
6 kW	103698CS601	31 000,00
8 kW	103626CS1201	33 500,00
12 kW	103627CS1201	35 500,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Rama montażowa	BKSSplit	15078801	1 380,00
Wspornik do powieszenia na ścianie	WKSSplit	15078901	1 320,00
Zbiornik buforowy	WPSK40Split	15079101	1 300,00
Czujnik temp. pokojowy	RS Split	15213501	170,00
Karta rozszerzeń pozwalająca na sterowanie szczytowym źródłem ciepła np. kotłem elektrycznym lub gazowym, dodatkowym obiegiem grzewczym, pompą cyrkulacji c.w.u., obiegiem chłodzenia 4-rurowego.	EP	15213301	1 450,00
Moduł komunikacji z inwerterem fotowoltaiki	PV Split	15213401	1 920,00
Zestaw do sterowania ogrzewaniem basenu	IPP Split	15213701	2 850,00
Odprowadzenie skroplin elastyczny, ocieplony wąż odprowadzenia skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem różnicowo-prądowym o długości 1 metra.	KWS3/1Split	15213801	1 450,00
Odprowadzenie skroplin elastyczny, ocieplony wąż odprowadzenia skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem różnicowo-prądowym o długości 3 metra.	KWS3/3Split	15213901	2 120,00
Odprowadzenie skroplin elastyczny, ocieplony wąż odprowadzenia skroplin z kablem grzejnym i zabezpieczeniem różnicowo-prądowym o długości 6 metra.	KWS3/6Split	15214001	3 230,00

*ceny netto bez vat, PLN



GRUNTOWE POMPY CIEPŁA SICV, INWERTER

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu systemu inteligentnego zarządzania energią z programami czasowymi oraz trybem nocnym, a także wariantami kontroli mocy, serie SICV oraz WSV pracują niezwykle efektywnie i oszczędnie.

KOMPAKTOWA INSTALACJA

Olbrzymią zaletą, nie tylko dla właściciela, ale także instalatora, jest zamknięcie wszystkich najważniejszych komponentów instalacji w jednej obudowie, dzięki czemu oszczędzamy zarówno czas, miejsce, jak i pieniądze. Dodatkowo seria WSV charakteryzuje się zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 180l.

ZDALNY DOSTĘP

Aplikacja NOVELAN app umożliwi użytkownikowi kontrolowanie oraz dostosowywanie parametrów pracy urządzenia bez konieczności przebywania w pobliżu budynku.

NIEZAWODNOŚĆ I GWARANCJA

Sprężarka inwerterowa, energooszczędne pompy obiegowe oraz wysokiej klasy komponenty zapewniają użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a samo urządzenie objęte jest 5 letnią gwarancją.

ELASTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Zarówno seria SICV jak i WSV występują w wersjach z możliwością chłodzenia (modele K3), a wszystkie pozwalają na współpracę z wentylacją, fotowoltaiką oraz innymi źródłami ciepła.

MODEL	TRYBY	ARTYKUŁ	CENA*
SICV 6.2H3	Grzanie+CWU	10371541	40 500,00
SICV 9.2H3	Grzanie+CWU	10376741	46 000,00
SICV 12.2H3	Grzanie+CWU	10372841	51 000,00
SICV 16.2H3	Grzanie+CWU	10371641	54 000,00
SICV 6.2K3	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10371741	45 500,00
SICV 9.2K3	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10376841	52 500,00
SICV 12.2K3	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10372941	57 500,00
SICV 16.2K3	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10371841	60 000,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Zasobnik CWU 200l (do 12 kW)	WWS 202	15069801	6 850,00
Zasobnik CWU 300l, 3,5 m ² (dla 16 kW)	WWS 303.2	15211001	8 900,00
Rozdzielacz dolnego źródła 3-drożny (dla 6 kW)	SVEK 3	15093301	4 550,00
Rozdzielacz dolnego źródła 4-drożny (dla 9 kW)	SVEK 4	15093401	5 250,00
Rozdzielacz dolnego źródła 8-drożny (dla 12 kW)	SVEK 8	15093701	7 850,00
Rozdzielacz dolnego źródła 10-drożny (dla 16 kW)	SVEK 10	15093801	9 650,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 12; 4-10 kW, 12l	SPP 12	150892VS01	1 200,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 18; 12-19 kW, 18l	SPP 18	150893VS01	1 250,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 25; 25l	SPS 25	150895VS01	950,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 35; 35l	SPS 35	150896VS01	1 000,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 80; 80l	SPS 80	150898VS01	1 650,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 100; 100l	SPS 100	150899VS01	2 350,00
Sterownik ścienny RBE+	RBE+	15214801	1 300,00
Czujnik ciśnienia dolnego źródła	SDW	15027801	800,00
Separator magnetyczny 3/4" (6 i 9 kW)	LSA 3/4"	15211601	1 300,00
Separator magnetyczny 1" (12 i 16 kW)	LSA 1"	15211701	1 450,00
Czujnik punktu rosy	TW 1	15013901	1 550,00
Solanka, 20l	FSM 20	15002701	600,00
Solanka, 200l	FSM 200	15002801	6 550,00
Grupa pompowa DN 25	PHZ 2	150961VS01	2 400,00
Grupa pompowa DN 25 z zaworem mieszającym	PHZM 2	150962VS01	3 600,00
Zawór przełączny CO/CWU (do 12 kW)	USV 1"	15014001	700,00
Zawór przełączny CO/CWU (16 kW)	USV 5/4"	15023101	1 550,00
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 400l, 5,0 m ²	WWS 405.2	15211101	10 350,00
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 500l, 7,0 m ²	WWS 507.2	15211201	13 400,00

*ceny netto bez vat, PLN



GRUNTOWE POMPY CIEPŁA WSV, INWERTER

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu systemu inteligentnego zarządzania energią z programami czasowymi oraz trybem nocnym, a także wariantami kontroli mocy, serie SICV oraz WSV pracują niezwykle efektywnie i oszczędnie.

KOMPAKTOWA INSTALACJA

Olbrzymią zaletą, nie tylko dla właściciela, ale także instalatora, jest zamknięcie wszystkich najważniejszych komponentów instalacji w jednej obudowie, dzięki czemu oszczędzamy zarówno czas, miejsce, jak i pieniądze. Dodatkowo seria WSV charakteryzuje się zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 180l.

ZDALNY DOSTĘP

Aplikacja NOVELAN app umożliwi użytkownikowi kontrolowanie oraz dostosowywanie parametrów pracy urządzenia bez konieczności przebywania w pobliżu budynku.

NIEZAWODNOŚĆ I GWARANCJA

Sprężarka inwerterowa, ergooszczędne pompy obiegowe oraz wysokiej klasy komponenty zapewniają użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a samo urządzenie objęte jest 5 letnią gwarancją.

ELASTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Zarówno seria SICV jak i WSV występują w wersjach z możliwością chłodzenia (modele K3), a wszystkie pozwalają na współpracę z wentylacją, fotowoltaiką oraz innymi źródłami ciepła.

MODEL	TRYBY	ARTYKUŁ	CENA*
WSV 6.2H3M	Grzanie+CWU	10372041	46 500,00
WSV 9.2H3M	Grzanie+CWU	10376341	51 000,00
WSV 12.2H3M	Grzanie+CWU	10373641	53 500,00
WSV 6.2K3M	Grzanie+CWU	10372241	52 500,00
WSV 9.2K3M	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10376441	57 000,00
WSV 12.2K3M	Grzanie+CWU+Chłodzenie pas.	10373741	60 500,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Rozdzielacz dolnego źródła 3-drożny (dla 6 kW)	SVEK 3	15093301	4 550,00
Rozdzielacz dolnego źródła 4-drożny (dla 9 kW)	SVEK 4	15093401	5 250,00
Rozdzielacz dolnego źródła 8-drożny (dla 12 kW)	SVEK 8	15093701	7 850,00
Rozdzielacz dolnego źródła 10-drożny (dla 16 kW)	SVEK 10	15093801	9 650,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 12; 4-10 kW, 12l	SPP 12	150892VS01	1 200,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 18; 12-19 kW, 18l	SPP 18	150893VS01	1 250,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 25; 25l	SPS 25	150895VS01	950,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 35; 35l	SPS 35	150896VS01	1 000,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 80; 80l	SPS 80	150898VS01	1 650,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 100; 100l	SPS 100	150899VS01	2 350,00
Sterownik ścienny RBE+	RBE+	15214801	1 300,00
Czujnik ciśnienia dolnego źródła	SDW	15027801	800,00
Separator magnetyczny 3/4" (6 i 9 kW)	LSA 3/4"	15211601	1 300,00
Separator magnetyczny 1" (12 i 16 kW)	LSA 1"	15211701	1 450,00
Czujnik punktu rosy	TW 1	15013901	1 550,00
Solanka, 20l	FSM 20	15002701	600,00
Solanka, 200l	FSM 200	15002801	6 550,00
Grupa pompowa DN 25	PHZ 2	150961VS01	2 400,00
Grupa pompowa DN 25 z zaworem mieszającym	PHZM 2	150962VS01	3 600,00

*ceny netto bez vat, PLN



GRUNTOWE POMPY CIEPŁA SI, ON/OFF

Seria SI to rozwiązania bez kompromisów pod względem mocy (od 5 do 30 kW) i zaawansowanej technologii.

Modele o mocach 5-19 kW mają wielkość porównywalną do pralki, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w miejscach, gdzie planowana jest wymiana starszych urządzeń lub poszukuje się ekonomicznego rozwiązania w postaci pompy ciepła.

Urządzenia marki Novelan SI zostały zaprojektowane z myślą o inwestorach i instalatorach ceniących elastyczność, umożliwiając wybór dodatkowego wyposażenia oraz jego miejsca montażu.

MODEL	TRYBY	ARTYKUŁ	CENA*
SI 4.2H3	Grzanie+CWU	10370041	28 500,00
SI 8.2H3	Grzanie+CWU	10370241	31 000,00
SI 10.2H3	Grzanie+CWU	10370342	32 000,00
SI 12.2H3	Grzanie+CWU	10370442	33 000,00
SI 14.2H3	Grzanie+CWU	10370542	36 500,00
SI 17.2H3	Grzanie+CWU	10370642	37 000,00
SI 19.2H3	Grzanie+CWU	10370742	38 000,00
SI 23.2H3	Grzanie+CWU	10374642	53 000,00
SI 26.2H3	Grzanie+CWU	10374742	57 500,00
SI 30.2H3	Grzanie+CWU	10374842	64 000,00

AKCESORIA REKOMENDOWANE

OPIS	KRÓTKI OPIS	ARTYKUŁ	CENA*
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200l (do 10 kW)	WWS 202	15069801	6 850,00
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l, 3,5 m ² (12 i 14 kW)	WWS 303.2	15211001	8 900,00
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 400l, 5,0 m ² (17 i 19 kW)	WWS 405.2	15211101	10 350,00
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 500l, 7,0 m ² (23-30 kW)	WWS 507.2	15211201	13 400,00
Pompa obiegowa pompy ciepła, DN 25; 1700 l/h (4-10 kW)	PWP 2	15090901	1 300,00
Pompa obiegowa pompy ciepła, DN 25; 3000 l/h (12-17 kW)	PWP 3	15091001	2 200,00
Pompa obiegowa pompy ciepła, DN 32; 6000 l/h (19-30kW)	PWP 4	15091101	2 600,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 12; 4-10 kW, 12l	SPP 12	150892VS01	1 200,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 18; 12-19 kW, 18l	SPP 18	150893VS01	1 250,00
Pakiet bezpieczeństwa dolnego źródła 24; 22-30 kW, 24l	SPP 24	150894VS01	1 250,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 25; 4-12 kW, 25l	SPS 25	150895VS01	950,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 35; 14-23 kW, 35l	SPS 35	150896VS01	1 000,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 50; 26-30 kW, 50l	SPS 50	150897VS01	1 350,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 80; 80l	SPS 80	150898VS01	1 650,00
Pakiet bezpieczeństwa górnego źródła 100; 100l	SPS 100	150899VS01	2 350,00
Zawór przełączny CO/CWU (do 12 kW)	USV 1"	15014001	700,00
Zawór przełączny CO/CWU (14-23 kW)	USV 5/4"	15023101	1 550,00
Zawór przełączny CO/CWU (23-30 kW)	USV 6/4"	15023201	3 750,00
Solanka, 20l	FSM 20	15002701	600,00
Solanka, 200l	FSM 200	15002801	6 550,00
Czujnik ciśnienia dolnego źródła	SDW	15027801	800,00
Separator magnetyczny 3/4"	LSA 3/4"	15211601	1 300,00
Separator magnetyczny 1" (12 i 16 kW)	LSA 1"	15211701	1 450,00
Separator magnetyczny 1" (12 i 16 kW)	LSA 5/4"	15211801	1 800,00
Separator magnetyczny 1" (12 i 16 kW)	LSA 6/4"	15211901	2 000,00
Rozdzielacz dolnego źródła 3-drożny (4 kW)	SVEK 3	15093301	4 550,00
Rozdzielacz dolnego źródła 4-drożny (8 kW)	SVEK 4	15093401	5 250,00
Rozdzielacz dolnego źródła 6-drożny (12,14,26 kW)	SVEK 6	15093501	6 550,00
Rozdzielacz dolnego źródła 8-drożny (10,17,30 kW)	SVEK 8	15093701	7 850,00
Rozdzielacz dolnego źródła 10-drożny (19 i 23 kW)	SVEK 10	15093801	9 650,00
Sterownik ścienny RBE+	RBE+	15214801	1 300,00
Zestaw do chłodzenia, 4-10 kW	KSE 122	15093001	6 900,00
Zestaw do chłodzenia, 12-19 kW	KSE 192	15093101	7 600,00
Zestaw do chłodzenia, 23-30 kW	KSE 302	15093201	8 500,00
Zawór przelewowy 3/4", 4-12 kW	UVD 3/4"	15071001	200,00
Zawór przelewowy 5/4", 14-30 kW	UV 5/4"	15090101	500,00

*ceny netto bez vat, PLN

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Novelan. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.



novelanpoland.pl